

**ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK
INBO.A.2009.185**

**Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
www.inbo.be**



BETREFT: Resultaten ganzentellingen winter 2008-2009

Nummer: INBO.A.2009.185
Datum: 11/09/2009
Contactpersoon: Koen De Vos – 02 558 18 27 – Koen.DeVos@inbo.be
Auteur(s) Koen De Vos
Kenmerk aanvraag: Brief van 17/08/2009
Geadresseerde: V & D Consult
W. Van Eenoo
Machelenstraat 35
9800 Deinze

Geachte heer Eenoo,

In uw brief vermeldt u verschillende gevallen van ganzenschade op landbouwpercelen in de Oostkustpolders omtrent de jaarwisseling 2008-2009. Om deze gevallen te kunnen beoordelen vraagt u naar resultaten van ganzentellingen in deze regio. In onderstaande tabel worden de telresultaten van de winter 2008-2009 samengevat. Voor verschillende poldercomplexen worden de maximaal getelde aantallen van de drie belangrijkste ganzensoorten (Kleine Rietgans, Kolgans en Grauwe Gans) samengevat. De aantallen van andere ganzensoorten zijn verwaarloosbaar en weinig relevant voor landbouwschade.

	Kleine Rietgans	Kolgans	Grauwe Gans
Polders Damme-Dudzele	2752	2742	261
Polders Meetkerke	2750	75	2
Polders Houtave	3230	1532	94
Polders Stalhille-Oudenburg	1905	1508	533
Polders Klemskerke	13371	1682	434
Polders Vlissegem	2865	105	2
Polders Uitkerke-Zuikerkerke	7104	5793	1001
Polders Achterhaven Zeebrugge-Lissewege	720	1290	4452
Polders Westkapelle-Ramskapelle	740	164	349
Polders Zwin Knokke-Heist	0	870	748
Polders Hoeke-Oostkerke	134	4538	347
Polders Lapscheure	615	165	307

Gezien het INBO geen rechtstreekse en doelgerichte waarnemingen heeft verricht op de percelen in de periode waarin schade werd vastgesteld, kan nu niet meer met 100 % zekerheid worden bepaald welke ganzensoorten de eventuele schade hebben veroorzaakt. Wel kan op basis van het tijdstip van de begrazing en op basis van het gekende verspreidingspatroon van de ganzen worden afgeleid om welke soorten het vermoedelijk gaat.

Bij de meeste schadegevallen is de kans het grootst dat de begrazing is gebeurd door Kleine Rietgans en Kolgans. Beide soorten komen trouwens vaak in gemengde groepen voor. Ze foerageren vooral op grasland maar er is een toenemende tendens om ook af en toe op akkers voedsel te zoeken (vooral bij Kleine rietgans).

Alleen in en rond de Achterhaven van Zeebrugge is er een duidelijk overwicht van Grauwe Ganzen en komt ook deze soort in aanmerking als belangrijke schadeberokkende soort.

De tellingen van de ganzen gebeuren op tweewekelijkse basis en worden zowel door professionele ornithologen van het INBO als door ervaren vrijwilligers verricht. Bij elke telling worden de volledige polders tussen Oostende en Knokke ingedeeld in verschillende zones die allemaal op ongeveer hetzelfde ogenblik geteld worden door meerdere telploegen. Alle tellers hebben een zeer goede soortenkennis en hebben een jarenlange ervaring met het tellen van grote groepen vogels.

Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de telresultaten hoog ingeschat worden (getuige ook het feit dat deze gegevens tevens op Europees en internationaal niveau algemeen worden aanvaard en toegepast, bijvoorbeeld in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Ramsar-Conventie ter bescherming van waterrijke gebieden).

Hoogachtend,

Dr. Jurgen Tack
Administrateur-generaal