

Advies betreffende jacht met roofvogel in speciale beschermingszones te Antwerpen

Nummer: **INBO.A.2010.145**

Datum: **5 mei 2010**

Auteur(s): **Geert Spanoghe**

Contact: **Lon Lommaert - lon.lommaert@inbo.be**

Kenmerk aanvraag: **e-mail op 5 november 2009**

Geadresseerde: **Joris Janssens**

**Agentschap voor Natuur en Bos
Buitendienst Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen**

joris.janssens@lne.vlaanderen.be

Cc: **Carl Deschepper**

**Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel**

carl.deschepper@lne.vlaanderen.be

deze doelsoort van deze Speciale Beschermingszone (begin maart tot eind juli) best niet toegelaten worden.

Aan de overkant van de Schelde op het Ketenisseschor is de soort jaarlijkse broedvogel waar ook nu (INBO, april 2010) een koppel aanwezig is. In de betreffende zone aan de Scheldelaan zijn ons geen broedplaatsen bekend (gegevens Broedvogelatlas en Project Bijzondere Broedvogels Vermeersch et al. 2004 en 2006). De betreffende zone wordt wel gebruikt als jachtgebied door bruine kiekendief.

Buiten het broedseizoen wordt een verstoring van aanwezige roofvogels als minder ernstig ervaren en lijkt een beperking om deze reden minder aangewezen.

Verstoringseffecten door het jachtgedrag

Op de Zeeschelde komen ter hoogte van Antwerpen belangrijke aantallen watervogels voor tijdens de trek en in het winterhalfjaar.

Het INBO meent dat de jacht met een roofvogel grote verstoring kan teweegbrengen onder de foeragerende vogels op de aangrenzende schorren en slikken. In deze gebieden pleisteren eenden, steltlopers en meeuwen waarvan de meeste soorten heel verstoringsegevoelig zijn. Afhankelijk van hoeveel en hoe ver de roofvogel vliegt vanaf de dijk kan deze verstoring nog groter zijn dan bij de jacht met geweer. Precieze afstanden hier zijn afhankelijk van roofvogelsoort, mate van afgericht zijn, gedrag jachtwild en overige dieren en dus zeer moeilijk te voorspellen.

Om het risico op verstoring zo klein mogelijk te houden dient jacht in het algemeen zich alleszins te beperken tot het dijklichaam zelf en geen verstoring te veroorzaken in de aangrenzende gebieden die niet binnen de bejaagbare zone liggen.

In praktijk is dit bij de jacht met roofvogel niet haalbaar.

Wanneer schade door het voorkomen van konijn aan dijken wordt vastgesteld, lijkt de jacht met fret de meest aangewezen methode.

CONCLUSIE

Gelet op de negatieve gevolgen van een jacht met roofvogels tijdens het zomerhalfjaar voor plaatselijke roofvogels en tijdens het winterhalfjaar voor pleisterende watervogels stelt het INBO voor deze jachtmethode niet toe te passen in de betreffende zone aan de Scheldelaan.

REFERENTIES

Adriaensen F. et al 2005, IHD Schelde-estuarium ECOBE 05-82 UA.

Vermeersch, G., Anselin, A., Devos K., Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J. & Van Der Krieken B. 2004, Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel, 496 p.

Vermeersch, G., Anselin, A. & Devos, K. 2006, Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de periode 1994 - 2005. Mededeling INBO.M.2006.2 Instituut voor Natuurbehoud Brussel.