

**Advies bij de validatie door het INBO van de gegevensinzameling VLM
in het kader van de verificatiecommissie n.a.v. een bestemmingswijziging in ruimtelijke
uitvoeringsplannen.**

Nummer:	INBO.A.2010.192
Datum:	09/10/2010
Auteur(s):	Lieve Vriens, Patrik Oosterlynck, Steven De Saeger, Hans Bosch
Contact:	Lieve Vriens (lieve.vriens@inbo.be)
Kenmerk aanvraag:	e-mail op datum van 12 mei 2010
Geadresseerden:	VLM centrale directie t.a.v. Toon Denys Gulden Vlieslaan 72 1060 Brussel toon.denys@vlm.be
Cc:	sabine.demulder@vlm.be; hilde.heyрман@vlm.be; ingrid.deveen@vlm.be

AANLEIDING

De validatie is een stap in de procedure zoals opgesteld in de nota aan de regering en het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie (vermeld in artikel 41bis van het Mestdecreet van 22 december 2006) en betreffende wijziging van artikel 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 (betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandontwikkeling).

VRAAGSTELLING

Aan het INBO wordt opgedragen om de attesten met de gegevens die door de deskundigen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingezameld zijn in het kader van de verificatiecommissie te valideren.

TOELICHTING

In het advies A.INBO.2010.191 in bijlage wordt uitgelegd op welke wijze de validatie verloopt en waarop de gegevens in de conclusie betrekking hebben.

CONCLUSIE

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_15739258_250509_11	X		hp + hr + fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel)	
5_15739258_250509_11	hp + hr + fauna		GGI	
Opmerkingen: De deskundige geeft aan dat het perceel niet volledig geïnventariseerd is o.w.v. de aanwezigheid van een stier en dat het kort begraaasd werd. Op basis van een onvolledige soortenlijst kunnen we niet besluiten dat de hp + hr -typologie van 2000 gewijzigd moet worden in de typologie hp van 2010. Talrijke aanwezigheid van kamgras wijst op een hogere biologische waarde dan deze van hp.				
datum validatie:26/07/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_xxxxxxx_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_xxxxxxx_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
14133102_250509_52_deela	x		hp*+ms+hc+k(hf)	Soortenlijst opgemaakt tijdens de BWK-kartering (mei 2007) en opgenomen in de Floradatabank.
14133102_250509_52_deelb_OK	x		hp*+k(hf)	
14133102_250509_52_deelc_OK	x		sz	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_14133102_250509_52	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel) Hp*+ms+hc+sz+k(hf)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel) GGN	
Opmerkingen: Perceel 52 (deel a) werd onvoldoende grondig geïnventariseerd door de slechte weersomstandigheden. Hierdoor is de opname onvolledig en werden belangrijke soorten zoals snavelzegge, moerasviooltje, wateraardbei en veldrus over het hoofd gezien. Op basis van een onvolledige soortenlijst kunnen we niet besluiten dat de hp*+ms+hc+k(hf) -typologie van 2007 gewijzigd moet worden in de typologie hp*+k(hc) van 2010.				
datum validatie:26/07/10		gevalideerd door: Steven De Saeger		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_xxxxxxx_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_xxxxxxx_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_2203940333_250509_24	X		hp+ hp*+ fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_2203940333_250509_24	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel) hp + hp* + fauna		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel) GGI	
Opmerkingen: Op basis van de onvolledige soortenlijst omwille van het feit dat het perceel gemaaid is, kunnen we niet besluiten dat de typologie hp volledig is. In 2001 duidt de hp + hp*-typologie op een meer soortenrijk karakter.				
datum validatie:25/08/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_2203940333_250509_25_1	X		hp + hp* + mr + fauna	
5_2203940333_250509_25_2	X		mru	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
5_2203940333_250509_25	hp + hp*+ mr(u) + fauna		GGI	
Opmerkingen: Op basis van de onvolledige soortenlijst omwille van het feit dat het perceel gemaaid is, kunnen we niet besluiten dat de typologie hp + mr volledig is. In 2001 duidt de hp + hp*-typologie op een meer soortenrijk karakter.				
datum validatie:26/08/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_14200904373_110510_6_1	X			
4_14200904373_110510_6_2	X			
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
4_14200904373_110510_6	Hp+Hpr+Hpr*+Hp*+Kbs+K(Mr)+fauna		GGI	
Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer kort gemaaid was en dat de vegetatie niet meer te herkennen was. Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. In 2002 duidt de typologie Hp+Hpr+Hpr*+Hp*+Kbs+K(Mr)+fauna op een meer soortenrijk karakter.				
datum validatie:13/09/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_14200905686_110510_35	X		hp+ hp*+ fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
4_14200905686_110510_35	hp + hp* + fauna		GGI	
Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer recent gemaaid was en dat het aantal soorten en de bedekkingen een onderschatting zijn. Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. In 2004 duidt de typologie hp+hp*+fauna op een meer soortenrijk karakter.				
datum validatie:13/09/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_14200905686_110510_37_1	X		hpr+ hpr*+ fauna	
4_14200905686_110510_37_2	X		hpr+ hpr*+ fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
4_14200905686_110510_37	hpr + hpr* + fauna		GGI	
Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer recent gemaaid was en dat er een aantal interessante soorten staan en het soortenrijker kan zijn. Op de luchtfoto zijn laantjes te zien en er is een slenk, vandaar dat we de typologie hpr + hpr*+fauna voorstellen.				
datum validatie:13/09/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_14200905686_110510_34_1	X		hpr+ hpr*+ fauna	
4_14200905686_110510_34_2	X		hpr+ hpr*+ fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 4_14200905686_110510_34	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel) hpr + hpr* + fauna		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel) GGI	
Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer recent gemaaid was en dat het aantal soorten en de bedekkingen een onderschatting zijn. Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. In 2004 duidt de typologie hpr+hpr*+hp+hp*+fauna op een meer soortenrijk karakter.				
datum validatie:13/09/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_13200613394_181109_2_1	X		hpr+ hpr*+ k(mr°) + fauna	
5_13200613394_181109_2_2	X		hpr + hpr*+ kn + k(mr°)	
5_13200613394_181109_2_3	X		hpr* + k(mr) + fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_13200613394_181109_2	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel) hpr + hpr* + k(mr°) +k(mr) + fauna		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel) GGI	
Opmerkingen: De deskundige van de VLM duidt aan dat deelperceel 1 zeer kort begraasd was. Er staan talrijk een aantal interessante soorten zoals kamgras en knolboterbloem en WT scherpe boterbloem, S veldzuring. Dit is een indicatie dat het soortenrijker kan zijn. Vandaar dat we de typologie hpr + hpr*+ k(mr°)+fauna voor dit deelperceel voorstellen.				
datum validatie:22/09/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_13201505592_181109_11	X		hpr + hpr*+ k(mr)+k(hc°)+ fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_13201505592_181109_11	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel) hpr + hpr*+ k(mr)+k(hc°)+fauna		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel) GGI	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan de het perceel pas gemaaid was en dat de bedekking van pinksterbloem vermoedelijk hoger is. Verder wijst het voorkomen van rietgras (KB), veldzuring (T), liesgras (WT), echte koekoeksbloem (S) op een hogere soortenrijkdom dan deze van hpr.				
datum validatie:01/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_3202802378_181109_13_1	X		hpr + hpr*+ fauna	
5_3202802378_181109_13_2	X		hpr + hpr* + fauna	
5_3202802378_181109_13_3	X		hpr + hpr* + k(mr) + k(mc)	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_3202802378_181109_13	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel) hpr + hpr* + k(mr)+ k(mc) + fauna		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel) GGI	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat de soortenlijst en de bedekkingen onvolledig zijn omdat het perceel kort begraasd is. In 1997 duidt de hpr* + hpr + k(mr°)-typologie op een meer soortenrijk kara kter. We stellen voor het perceel te typeren als hpr + hpr* en zijn akkoord met de typologie van de perceelsranden.				
datum validatie:01/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_59	X		hpr+hpr*+fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel)	
4_4200300969_110510_59	hpr + hpr*+ fauna		GGI	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr + hpr*.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_69_1_OK	X		hpr +fauna	
4_4200300969_110510_69_2_OK	X		hpr* + fauna	
4_4200300969_110510_69_3_NOK	X			
4_4200300969_110510_69_4_OK	X		hpr+hpr+ fauna	
4_4200300969_110510_69_5_NOK		X		
4_4200300969_110510_69_6_NOK		X		
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel)	
4_4200300969_110510_69	hc+hpr*+hpr+ fauna		GGI	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat de percelen pas gemaaid waren bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc+hpr*+hpr+ fauna Bovendien is er een probleem wat betreft de indeling in deelpercelen, deze komt totaal niet overeen met de grenzen zoals ze op de luchtfoto en de BWK te zien zijn, wat vergelijking en het voorstellen van een typologie per deelperceel bij -niet akkoord- onmogelijk maakt.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_60		X	hpr*+hc°+fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
4_4200300969_110510_60	hpr*+hc°+fauna		GGN	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr*+hc°.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_61		X	hc+fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
4_4200300969_110510_61	hc+fauna		GGN	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_63		X	hc°+fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)	Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)		
4_4200300969_110510_63	hc°+fauna	GGN		
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc°.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_62		X	hc°+fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)	Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)		
4_4200300969_110510_62	hc°+fauna	GGN		
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc°.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_65	X		hpr + hc + fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)	Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)		
4_4200300969_110510_65	hpr +hc + fauna	GGI		
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr +hc.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_66		X	hpr*+ fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)	Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)		
4_4200300969_110510_66	hpr*+ fauna	GGN		
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr*.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_70	X		zie opm.	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel)	
4_4200300969_110510_70	hpr+ hpr*+hc + hc°+ fauna		GGI	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat de percelen pas gemaaid waren bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de geïntegreerde typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr+ hpr*+hc + hc°+ fauna Bovendien is er een probleem wat betreft de afgrenzing van het perceel, deze komt totaal niet overeen met de grenzen zoals ze op de luchtfoto en de BWK te zien zijn, wat maakt de typologieën van meerdere BWK-percelen geïntegreerd zijn.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_XXXXXXXX_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
4_4200300969_110510_71		X	hc +fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruikspersceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruikspersceel)	
4_4200300969_110510_71	hc+fauna		GGN	
Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc.				
datum validatie:28/10/10		gevalideerd door: Lieve Vriens		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 5_xxxxxxx_ddmmjj_xx of eventuele deelpercelen 5_xxxxxxx_ddmmjj_xx_x	BWK (na controle door INBO) valt onder zelfde bemestings-klasse (1)	BWK (na controle door INBO) valt onder andere bemestings-klasse (1)	BWK- typologie (na controle door INBO) (inclusief hpriv en hp+fauna)	Bron (2)
5_14200943274_110510_20_1_OK	X		Hp+fauna	
5_14200943274_110510_20_2_OK	X		Hp+fauna	
5_14200943274_110510_20_3_OK	X		Hp+k(mr)+fauna	
5_14200943274_110510_20_4	X		Hp+k(mr°)+fauna	
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer	Geïntegreerde BWK (landbouwgebruiksperceel)		Geïntegreerde bemestingsklasse (landbouwgebruiksperceel)	
4_14200943274_110510_20	Hp+k(mr)+k(mr°)+fauna		GGI	
Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het deelperceel 20_4 zeer kort gemaaid was en geen vegetatieopname kon gemaakt worden. Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. Daarom wordt geadviseerd om de BWK typologie van mei 2004 over te nemen (hp+fauna), aangevuld met k(mr°) uit de vegetatieopname (06/07/10) van de randvegetatie.				
datum validatie:04/11/10		gevalideerd door: Steven De Saeger		

(1) eventueel aankruisen

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)

BIJLAGE:

Vriens L. en Paelinckx D. (2010). Advies betreffende de validatie door het INBO van de gegevensinzameling door de VLM in het kader van de verificatiecommissie n.a.v. een bestemmingswijzing in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Advies Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.2010.191.