

uw kenmerk:  
ons kenmerk: IN.A.2004.19  
vragen naar: Niko Boone  
tel.: 02-558 18 75  
datum:13/02/2004

De heer Jan Bergé  
Vaartstraat 64  
3000 Leuven

**Betreft: Vlaams Gewest t/D'Arschot Schoonhoven Guillaume en Jean  
Verzoekschrift tot nietigverklaring  
Besluit van 18/7/2003  
Definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor Grote  
Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling,  
van het Langenbos-Bruulbos-Weterbeek, de Hoegaardse valleien, de  
Velpevallei, de Zuurbemde, het Heibos-Schrabaardebos, het Wissebos, de  
Getevallei in Geetbets, het Vinne en het Klein en Groot Begijnbos  
A.145.375/x-11.691**

Geachte heer,

Op vraag van de Afdeling Juridische Dienstverlening van het Vlaams Gewest sturen wij u enige gegevens met betrekking tot het hierboven genoemde afbakeningsplan.  
Het Instituut voor Natuurbehoud is enkel bevoegd voor wat betreft het ecologische aspect van de VEN-afbakening. In bijlage vindt u bijkomende informatie over het VEN-gebied 542 Het Klein en Groot Begijnbos.

Hoogachtend,

Prof. Dr. Eckhart Kuijken  
Algemeen Directeur

## Gebied 542: Het Klein en Groot Begijnbos

Het boscomplex van het Klein en Groot Begijnbos (141 ha) is het grootste aaneengesloten oud bos-gebied van zuidoost Vlaams-Brabant. Voor de gegevens betreffende de bosleeftijd wordt verwezen naar (1) (zie ook bijgevoegde kaart 1).

Het is een restant van een voormalig bosgebied dat zich uitstrekte van Waanrode tot Boutersem. Omwille van de ecologisch zeer waardevolle bosvegetaties is het gebied opgenomen in het habitatrichtlijngebied BE2200038 "Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw" (BVR 24/05/2002). Het zuidelijke deel bestaat hoofdzakelijk uit eikenhaagbeukenbos met een zeer rijke voorjaarsvegetatie. Het noordelijk deel is iets droger met voornamelijk zuur eikenbos en overgangen naar eiken-berkenbos.

De waarde van het bosgebied is naast het voorkomen van typische oud bos-planten ook af te leiden uit de aanwezigheid van verschillende aan bos gebonden vogelsoorten zoals Wespandief (bijlage I-soort van de Vogelrichtlijn) en Havik. Boomklever, Groene specht en Glanskop zijn typische vertegenwoordigers van structuurrijk oud bos met veel dood hout. De gegevens betreffende de broedvogels zijn afkomstig van inventarisaties (2000-2002) in het kader van de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch G., Instituut voor Natuurbehoud, in opmaak). In het gebied komt ook de Boskrekkel voor. Op de voorlopige rode lijst van de sprinkhanen en krekels (2) staat deze soort in de categorie zeldzaam.

Naast bosvegetaties vindt men in het gebied ook nog elementen van soortenrijk permanent grasland en relicten van heidevegetatie. De BWK (3) geeft voor ongeveer 90% van het gebied een waardering zeer waardevol of waardevol (zie ook bijgevoegde kaart 2).

Het Klein en Groot Begijnbos is actueel het grootste aaneengesloten VEN-gebied van zuidoost Brabant. Op het gewestplan is het gebied volledig aangeduid als N-gebied. Het bosgebied grenst niet onmiddellijk aan andere natuurgebieden, maar biedt door zijn grootte de mogelijkheid om de aanwezige waardevolle vegetaties duurzaam in stand te houden. De VEN-gebieden Begijnenbeekvallei en Zuurbemde (Velvevallei) liggen respectievelijk op 1 en 2 km van het Klein en Groot Begijnbos. De Vijverbeek en de Kattebeek die in of vlak naast het bosgebied ontspringen, zijn zijbeken van respectievelijk de Begijnenbeek en de Velve.

Een aantal percelen zijn actueel in landbouwgebruik (permanent grasland of akker). Deze percelen zijn op het gewestplan aangeduid als N-gebied en liggen in of worden grotendeels omgeven door de bosvegetatie.

Ongeveer 10 ha van het gebied is in beheer als natuureservaat.

(1) "De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. Bosleeftijdskaart uitgewerkt voor project VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud.

(2) Decler, K., Devriese, H., Hofmans, K., Lock, K., Barenbrug, B. & Maes D., 2000. Voorlopige atlas en "rode lijst" van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera). Werkgroep Saltabel  
i.s.m. I.N. en K.B.I.N., Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2000/10, Brussel, 76 p. / Atlas et "liste rouge" provisoire  
des sauterelles, grillons et criquets de Belgique (Insecta, Orthoptera). Groupe de travail Saltabel e.c.a. I.N. et I.R.S.N.B., Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2000/10, Bruxelles, 76 p.

(3) Heirman, J., Bosch, H., Scheldeman, K., Van Hove, M., Guelinckx, R. & Paelinckx, D., 2002. Biologische Waarderingskaart, versie 2, ontwerp kaartbladen 24. Brussel. Digitaal bestand en mededeling Instituut voor Natuurbehoud in ontwerp. Brussel.

Oosterlynck, P., Berten, B., Guelinckx, R. & Vanderhallen, M., 2003. Gedeeltelijk ontwerp Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 25. Brussel. Digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud van een gedeelte van de kaartbladen.

Guelinckx, R., Oosterlynck, P. & Paelinckx, D., 2002. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 32. Brussel. Digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud en metadata. Brussel.

Ameeuw, G., Berten, B. & Paelinckx, D., 2002. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen **33-41**. Brussel. Digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud en metadata. Brussel.