

F.O.D. Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie,
Algemene Directie Energie
Afdeling Gas - Electriciteit
t.a.v. Jan Hensmans
North Gate III
Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel

lode.debeck@inbo.be

02/558 18 75

10/08/2007

Advies Vervoerakte – NV Fluxys – DN 300 HP Zelzate
(Rosteyne) - Gent (Moervaart)

uw kenmerk:
E2U/AM/G/A323-
3617/2007
ons kenmerk:
INBO.A.2007.13
0

Geachte,

Hierbij vindt u het advies bij de vergunningsaanvraag van N.V. Fluxys om een vergunning te krijgen voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen voor de installatie DN 300 HP Zelzate (Rosteyne) – Gent (Moervaart) in het kader van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006.

We hebben volgende opmerkingen betreffende het dossier:

* Het is onduidelijk of de werken en infrastructuur over hun volledige lengte verenigbaar zijn met de vigerende planologische bepalingen. Een deel van de leiding ligt in de bestemmingen bosgebied en buffergebied met een overdruk reservatie- en erfdienstbaarheidstrook.

Conform het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen geldt voor deze bestemmingen :

"ART. 12, 4.2. De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. De overschakeling naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden

4.5. De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

Art. 18, 7.3. De reservatie- en erfdiensbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden."

De reservatie- en erfdiensbaarheidstrook werd vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 met het oog op de uitvoering van het streefbeeld voor de R4-oost en de verlenging van spoorlijn 204. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 werd de reservatie- en erfdiensbaarheidstrook deels vervangen en opgegeven t.h.v. het stuk strook dat daarmee vastgelegd werd als rooilijnplan voor beide projecten (R4-oost en de spoorlijn die er strak mee gebundeld werd). De overige delen van de reservatie- en erfdiensbaarheidstrook boven ondermeer de bestemmingen buffer- en bosgebied werden niet geschrappt, waardoor de onduidelijkheid over de planologische verenigbaarheid blijft, des te meer daar de reservatie- en erfdiensbaarheidstrook in kwestie conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 26 januari 2001 niet bedoeld was voor andere projecten dan de R4 en de spoorlijn 204.

Aangezien sommige worteldieptes van bomen tot meer dan 5 meter kunnen reiken, in het bijzonder in het geval van spontane verbossing (Kreutzer, 1961; Köstler, *et al.*, 1968; Anoniem, 1986), aangezien volgens het beschrijvend overzicht bij de aanvraag om een vervoervergunning een ingravingsdiepte van 1.10 m onder het maaiveld voorzien wordt en aangezien het niet duidelijk is welk microklimaat (eventuele grote temperatuursprongen) zich rond de leiding ontwikkelt, is het niet duidelijk of de aanwezigheid van wortels rond de leiding de duurzaamheid van de leiding in gedrang zou brengen en/of wortelschade en aldus boomschade voor gevolg kan hebben.

Art. 24 van het K.B. van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen (BS. 16/03/1966) zoals gewijzigd door art. 1 van het K.B. van 24 januari 1991 tot wijziging van het K.B. van 11 maart 1966 schrijft een voorbehouden zone van 6 m voor, voor wat betreft DN 300 leidingen, waarbinnen de aanwezigheid van bomen verboden is. Dit versterkt de onduidelijkheid over de verenigbaarheid van het project op die plaats met de bestemming.

* Artikel 14 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu bepaalt: "Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.

De Vlaamse regering kan een code van goede natuurpraktijk vaststellen die de in het voorgaande lid bedoelde zorgplicht verduidelijkt."

Artikel 16 van hetzelfde decreet bepaalt : "In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen." Dit is de zgn. natuurtoets waaraan ook voorliggende aanvraag dient onderworpen te worden.

Een significante lengte van de leiding ligt in zones die een waardering hebben die hoger is dan biologisch minder waardevol tot zones die ingekleurd zijn als biologisch zeer waardevol conform de 2^e versie van de biologische waarderingskaart.

Er zal moeten nagegaan worden of er schade kan optreden aan de biologische waardevolle elementen en zoja of de schade kan vermeden worden.

* Indien bomen geroid dienen te worden, er zones onderworpen aan kaalslag en/of ontbossing, hetgeen uit de inplantingsplannen blijkt het geval te zijn, dient een vergunning en/of toelating gevraagd te worden conform de bepalingen van het bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en/of voor zover van toepassing lokale politiereglementen en dient men te voldoen aan de bepalingen inzake compensatie.

* Mogelijks dient de aanvraag ook onderworpen te worden aan de watertoets conform art. 8 van het decreet van 18 juli 2003 zoals gewijzigd door het decreet van 25 mei 2007 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken.

Referenties

Anoniem, 1986. Landfilling wastes. A technical memorandum for the disposal of wastes on landfill sites. Waste Management Paper No 26. Ed. : Departement of the Environment, HMSO, London, 205p.

Köstler J.N., Brückner E. & Bibelriether H., 1968. Die Wuzeln der Waldbäume. Untersuchungen zur Morphologie der Waldbäume in Mitteleuropa. P. Parey, Hamburg & Berlijn, 282p.

Kreutzer K., 1961. Wuzelbildung junger Waldbäume auf Pseudogleyböden. Forstwissenschaftliches. Centrablatt 80, 356-392.

In de hoop dat bovenstaande bemerkingen u helpen aangaande de te nemen beslissingen inzake dit dossier, groet ik u met de meeste Hoogachting,

Voor de wnd Administrateur-generaal, afwezig,

Dr. Janine van Vessem
Wetenschappelijk directeur
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Kliniekstraat 25
1070 Brussel
tel 02/5581811
fax 02/5581803
www.inbo.be